

**Gamme De Produits****Honeywell Supervizor**

Une gamme d'écrans faciaux robustes, à usage intensif compatibles avec le port de protections auditives. Large choix d'écrans selon les dangers : mécaniques, chimiques, thermiques, etc.

**Honeywell****Codes article & Informations de commande**

|                                                                                     | Codes article | Details FR                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1002302       | <b>Système de fixation</b><br>Support d'écran en PC, pour casques de sécurité SA660 (plastique, 125 g)                                              |
|  | 1002304       | <b>Système de fixation</b><br>Support d'écran en aluminium anodisé, pour casques de sécurité SA66M (métal, 110 g)                                   |
|  | 1002305       | <b>Système de fixation</b><br>Support d'écran en aluminium anodisé pour casques de sécurité SA66 (métal, 100 g)                                     |
|  | 1002295       | <b>Protège-menton pour écrans</b><br>Protège-menton VS7 pour écrans SV9PC/CG et SV9AC/CG                                                            |
|  | 1002297       | <b>Système de fixation gris</b><br>Serre-tête avec bandeau réglable SB600                                                                           |
|  | 1004583       | <b>Écran monté sur casque de sécurité</b><br>Support d'écran pour casques de sécurité SHA66M, compatible avec les coquilles antibruit Howard Leight |

|                                                                                     |         |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1002337 | <b>Écran métallique grillagé</b><br>Écran métallique grillagé SAM9, pour support d'écran SA66M uniquement                           |
|    | 1004584 | <b>Écran monté sur casque de sécurité</b><br>Écran SHV9PC en polycarbonate                                                          |
|    | 1004587 | <b>Écran monté sur casque de sécurité</b><br>Écran DHV9AC en acétate                                                                |
|    | 1002329 | <b>Écrans en acétate</b><br>Écran SV9A3W en acétate teinte 3 (200 mm)                                                               |
|    | 1002330 | <b>Écrans en acétate</b><br>Écran SV9A5W en acétate teinte 5 (200 mm)                                                               |
|    | 1002307 | <b>Écrans en acétate</b><br>Écran SV9AC, en acetate incolore (hauteur : 200 mm)                                                     |
|   | 1002308 | <b>Écrans en acétate</b><br>Écran SV9EK en acétate incolore, contre les risques électriques.<br>Convient aux produits SA660 et SB60 |
|  | 1002309 | <b>Écrans en acétate</b><br>Écran SV9PCH, en acétate incolore, convient aux protège-menton (200 mm)                                 |
|  | 1002310 | <b>Écran polycarbonate</b><br>Écran SV9PCH/CG en polycarbonate incolore, compatible avec un protège-menton (200 mm)                 |
|  | 1002312 | <b>Écran polycarbonate</b><br>Écran SV9PC en polycarbonate incolore (230 mm)                                                        |
|  | 1002316 | <b>Écran polycarbonate</b><br>Écran SV9PCH en polycarbonate incolore, résistante à l'abrasion (230 mm)                              |
|  | 1002325 | <b>Écran polycarbonate</b><br>Écran SV9PGFH en polycarbonate recouvert d'or, résistante à l'abrasion (230 mm)                       |
|  | 1002328 | <b>Écran polycarbonate</b><br>Écran SV9PG, teinte 1.7 (230 mm), ne convient pas pour la soudure                                     |



1002318

**Écrans en triacétate**

Écran SV9TC, triacétate incolore (200 mm)



1002321

**Écrans en triacétate**

Écran SV9TC3WP, triacétate incolore/teinte 3 (200 mm)



1002323

**Écrans en triacétate**

Écran SV9TC5WP, triacétate incolore/teinte 5 (200 mm)

## Vue générale

**Caractéristiques principales**

Une gamme d'écrans faciaux robustes, à usage intensif compatibles avec le port de protections auditives. Large choix d'écrans selon les dangers : mécaniques, chimiques, thermiques, etc.

**Secteurs d'activité recommandés**

- Industrie chimique      • Industrie Forestière

**Risques**

- Abrasion      • Particules atmosphériques      • Risque biologique      • Produits chimiques
- Gaz, vapeurs, fumée      • Impact      • Projection

**Réglementations**

- - EPI catégorie EC, normes EN 166, directives européennes 89/868/EEC, ISO 9001/2000, niveau d'impact B, 3, 9

**Marque d'origine**

Pulsafe

**Informations de garantie**

GARANTIE LIMITÉE : Honeywell garantit que ses produits sont exempts de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Tout produit faisant l'objet d'une réclamation de garantie doit d'abord être renvoyé à un distributeur Honeywell autorisé ou au revendeur ayant vendu le produit. Tous les retours de garantie doivent être en port payé. Par la suite, Honeywell ou le distributeur Honeywell déterminera la solution la plus appropriée, à savoir une réparation ou un remplacement du produit. La réparation ou le remplacement ne sera pas facturé à l'utilisateur final. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants Honeywell ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit. Honeywell doit être utilisé en stricte conformité avec les instructions et les notes d'avertissement détaillées, fournies avec le produit.

## Spécifications

**Gamme**

- Écrans faciaux

**Écrans**

- Écrans en triacétate, en polycarbonate, en acétate, en métal, montés sur casques de sécurité

**Accessoires**

- Protège-menton

**Écrans de rechange**

- Oui

## Formation & bonne utilisation

Tous les produits sont fournis avec leurs instructions et notes d'avertissement appropriées, pour une utilisation adéquate.

## Support technique

France : [info-france.hsp@honeywell.com](mailto:info-france.hsp@honeywell.com)  
Export : [info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)  
Belgium, Luxembourg, netherlands : [info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)  
Germany, Austria, Switzerland : [info-germany.hsp@honeywell.com](mailto:info-germany.hsp@honeywell.com)  
Italy : [info-italia.hsp@honeywell.com](mailto:info-italia.hsp@honeywell.com)  
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : [info-uk.hsp@honeywell.com](mailto:info-uk.hsp@honeywell.com)  
Spain, Portugal : [info-spain.hsp@honeywell.com](mailto:info-spain.hsp@honeywell.com)  
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)  
Estonia, Latvia, Lithuania : [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)  
Russia : [info-russia.hsp@honeywell.com](mailto:info-russia.hsp@honeywell.com)  
Hungary : [info-hungary.hsp@honeywell.com](mailto:info-hungary.hsp@honeywell.com)  
Poland : [info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)