

## FICHE TECHNIQUE SUPERCHAMOSEC WADERS

PRESENTATION Waders de sécurité

**USAGES** Professionnels

**STATUT** permanent

**CODE** BCB1104 Modèle Homme

COULEURS (code couleur) Gris bleu 1521

POINTURES DISPONIBLES Modèle homme : du 39 au 47

CONDITIONNEMENT Boîte

LIEU DE FABRICATION Atelier Le Chameau Pont d'Ouilly, France



## **DETAILS TECHNIQUES & OPTIONS DISPONIBLES (mesures, finitions spéciales)**

**DOUBLURE** Jersey 65% polyester / 35% coton

SEMELLE Sécurité

Semelle bi-densité à fort cramponnage, resistante à l'abrasion, aux glissements (SRA), aux hydrocarbures (FO), anti-perforation (P), absorbant

les chocs au talon (E).

Première de propreté amovible : Nor

**TECHNOLOGIE** Renforts en Kevlar- Embout acier de protection du pied

**NORME** EN ISO 20-345 : 2011- SB/ E/ P/ FO/ SRA

Ce produit satisfait aux exigences essentielles prévues par la directive européene CCE/89/686, relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI), innocuité, confort, solidité, sécurité

## **MESURES DISPONIBLES**

Modèle homme

| Pointures                  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Poids net                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Poids total avec packaging |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tour de poitrine (cm)      | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Entrejambe                 | 81  | 81  | 81  | 85  | 85  | 91  | 91  | 91  | 91  |
| Hauteur totale( cm)        | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 |

## **FINITIONS SPECIALES DISPONIBLES**

Pose de clous

