

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Harnais
Sous-famille	Harnais d'antichute et de maintien au travail



AVAO® BOD version européenne

Le harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La construction dorsale, en forme de X, est ultra-enveloppante pour limiter les points de tension lors des suspensions prolongées. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais AVAO BOD dispose d'une architecture spécifique permettant à l'utilisateur de rester plus longtemps suspendu en cas de chute sur le point dorsal. Le harnais se ferme grâce à un mousqueton à verrouillage à vis SCREW-LOCK et est certifié selon les normes européennes et russes. AVAO BOD est doté de tours de cuisse avec boucles autobloquantes DoubleBack.

Descriptif court	Harnais confortable d'antichute, de maintien au travail et de suspension
-------------------------	--

Argumentaire	• Conception favorisant le confort dans toutes les situations : - construction dorsale ultra-enveloppante en forme de X pour limiter les points de tension lors des suspensions prolongées, - ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges pour un excellent maintien ; préformés et doublés de mousse matelassée respirante pour le confort en suspension, - bretelles en mousse, écartées du tour de cou, pour limiter les frottements ; en cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. • Réglages pratiques : - ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide, - tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide, - points d'attache latéraux pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire. • Facilite le port et l'organisation des outils de travail : - six porte-matériel préformés avec gaine de protection, - quatre passants pour porte-outils CARITool, - deux passants pour pochette porte-outils TOOLBAG. • Position post-chute moins traumatisante : - en cas de chute sur le point dorsal, la reprise du poids sur les tours de cuisse permet de rester plus longtemps suspendu dans le harnais en attendant les secours.
---------------------	--

Spécifications	• Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur ou d'une longe de maintien en utilisation à simple • Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double • Point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes • Point d'attache dorsal: connexion du système d'arrêt des chutes • Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue • Certification(s): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC • Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
-----------------------	--

Spécifications par référence

Référence(s)	C71AAA 0	C71AAA 1	C71AAA 2
Couleur(s)	noir/jaune	noir/jaune	noir/jaune
Taille	0	1	2
Tour de taille	60-90 cm	70-110 cm	80-130 cm
Tour de cuisse	45-65 cm	45-65 cm	60-75 cm
Stature	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Poids	2055 g	2100 g	2180 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Regroupement standard	3	3	3
EAN	3342540099258	3342540093812	3342540093829

Accessoire(s) CARITool
TOOLBAG

Produit(s) associé(s) ASAP'SORBER
ASAP®
VERTEX® BEST