



CODE ARTICLE: 1031749

Adaptateur pour casque Honeywell Turbosshield

Un adaptateur universel spécial casque pour l'écran facial Honeywell Turbosshield. Il possède un mécanisme à double charnière et un système de déverrouillage de la visière en instance de brevet.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1031749

Type de produit

Protection oculaire et faciale

Gamme

Écrans faciaux

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Acierie et métallurgie
- Offshore
- Pétro-chimie
- Construction navale

Utilisation du produit

Honeywell Turbosshield est la solution idéale pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air. L'adaptateur permet d'associer facilement protection de la tête et du visage.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

La visière glisse de 170 mm vers l'arrière, améliorant l'équilibre et la répartition du poids lors d'une utilisation avec l'adaptateur Turbosshield.

Avantage

Meilleur équilibre

Caractéristique

La conception à double charnière de l'adaptateur pour casque augmente le dégagement de 100 mm et rend disponible l'accès aux encoches pour l'utilisation avec d'autres accessoires EPI.

Avantage

Dégagement au-dessus de la tête amélioré

Caractéristique

L'adaptateur pour casque Turbosshield Honeywell est compatible avec notre gamme complète de visières Supervisor, y compris les options plaqué or, triacétate et acétate.

Avantage

Flexibilité accrue et plus grand nombre d'options !

Caractéristique

L'accessoire est compatible avec une grande majorité de casques (y compris ceux la gamme North) à l'exception des casques à large rebord.

Avantage

Un modèle grande largeur qui s'adapte à votre solution actuelle de casques

Descriptif technique

Type de lunettes

Visière

Matière de la monture

Gris foncé Adaptateur en nylon renforcé

Taille de la monture

La dimension globale est : 190 mm x 255 mm x 70 mm

Diélectrique

Oui

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

C1519.2HON

Attestation CE

Certificate Honeywell 2013

Certifications

- EN 166

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

DOC3508_EYEW_DEP6_TurboShield_FR_b

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294984736/1033.aspx

Conditionnement

Code EAN

7312550317495

Code UPC/Boîte

17312550317492

Étui de conditionnement individuel spécial

1 par sachet en polyéthylène

Pays d'origine

Chine