

BARKFußgerechte Sicherheit

BARK INDUSTRIAL

Artikel 7007 Henk Halbschuh S1P SRC ESD 4

Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen Details unter www.baak.de

BAAK go@relax-System

natürliche Abknicklinie

Flexzone im Ballenbereich

Fußgerecht statt gerade

Alukappe für Weite N (11)

Fußgerecht statt gerade

Alukappe für Weite XW (13)

8 mm breiter



Bewegungsapparatent lasten
Besonders
FUSSGERECHTE
Form & Funktion

Schaft Abriebfestes Mikrofaserobermaterial gelocht,

weich gepolsterter Schaftabschluss

Futter: Klimaregulierendes Textilfutter

Lasche: Geschlossen, gepolstert, mit Fixierschlaufe

Verschlussteile: Schnellverschluss

mit Gummizug, mittels Klett fixiert

Fußbett Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle,

atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, fungizid (Artikel 4661 für

Weite N, Artikel 4662 für Weite XW)

Laufsohle PU/PU-Sohle mit **Flexzone** im Ballenbereich

PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und

dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont

PU Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC),

nicht kreidend

Zehenschutz Aluminium Flexkappe

Durchtrittschutz Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle

Plus BAAK ®go@relax -System, bestehend aus

Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken

BAAK® 2-Weiten - System

mit 2 Leisten, die sich in Breite und Weite unterscheiden und 2 Zehenschutzkappen, die sich in Breite (8 mm) und

Form unterscheiden

Größen/Weite 36 – 50 36-47 N (Weite 11) 39-50 XW (Weite 13)

grauer Fuß auf Lasche Weite N, roter Fuß auf Lasche Weite XW

Gewicht ca. 575 g / Stück (Größe 42 N)

Kennzeichnung Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Einsatzbeispiele Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist:

Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau,

Behörden

BAAK GmbH & Co. KG Hubertusstraße 3

D-47638 Straelen Germany Telefon: +49 / 28 34 / 942 41 – 0 E-mail: info@baak.de Telefax: +49 / 28 34 / 942 41 – 69 Internet: www.baak.de



Oskar erklärt das Baak®go&relax-System