TEGERA®

TEGERA® 909

Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon, 18 gg, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, Cat. II, grau, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Hervorragendes Fingerspitzengefühl, besonders geschmeidig, luftdurchlässig

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART **Schnittschutzhandschuhe**

KATEGORIE **Cat. II**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) **Schnittbeständigkeit Klasse B**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE **5,9**

GRÖSSEN (EU) **5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**

TRÄGERMATERIAL **Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon, 18 gg**

BESCHICHTUNG **Handfläche beschichtet**

BESCHICHTUNGSMATERIAL **PU**

FINGERSPITZENGEFÜHL **5**

GRIFF DESIGN **Glatte Oberfläche**

STULPENMODELL **Strickbündchen**

LÄNGE **210 - 250 mm**

FARBE **Grau**

PAAR PRO GEBINDE/KARTON **12/120**

AUFMACHUNG **Beutel mit Eurolochung**

MATERIALEIGENSCHAFTEN **UHMWPE, Nylon, Elasthan, Polyurethan**

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
6	909-6	7340118300320
7	909-7	7340118300344
8	909-8	7340118300368
9	909-9	7340118300382
11	909-11	7340118300306
10	909-10	7340118300283
5	909-5	7340118329406

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
3X42B

TEGERA® 909

EIGENSCHAFTEN
Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B, wasser- und ölabweisende Innenhand, Stahlfaserfrei, Glasfaserfrei

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Schnittwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, trockene Bereiche, schmutzige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Erdarbeiten, Metallarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, logistics

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 909

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X42B

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	3	(4)
b) Schnittfestigkeit (Index)	X	(5)
c) Reißfestigkeit (N)	4	(4)
d) Stichfestigkeit (N)	2	(4)
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Schutzniveau/Leistungsniveau	1	2	3	4	5
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2 000	8 000	
b) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	
d) Stichfestigkeit (N)	20	60	100	150	

Schutzniveau/Leistungsniveau	A	B	C	D	E	F
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Schutzniveau/Leistungsniveau	P
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com