



CODICE
12174592
DESCRIZIONE:
**TYCHEM F SCAFANDRO A.R. B.W.P. + VALVOLE + CALZARE SEMPLICE CON LACCI
+ SUOLA ESD 36 cm**

PACKAGING 5 pcs – single bag

Fig. modello e dimensioni



Punta




FIG. 1

Suola azzurra antistatica, con applicata 1 banda ESD adesiva con 3 punti di graffettatrice. Applicare la banda continua, eseguendo tutto il giro, avendo l'avvertenza di sormontare il nastro di circa 2/3 cm

Etichetta taglia per sacchetto

M

 Etichetta
'CAUTION PULL
IN EMERGENCY'

**CAUTION
PULL IN
EMERGENCY**

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058110731

**DuPont™
Tychem® F**

 PRODUCTION DATE: 08/18
EXPIRATION DATE: 08/23

MODEL: B.W.P.
GRIGIO - GREY - GRIS - GRAU

-SCAFANDRI ARIA RETE + VALVOLE + SUOLA ESD
-ENCAPSULATED SUITS AIR SYSTEM + VALVE+ ESD SOLE
-SCAPHANDRES RESEAU D'AIR + VALVE + SEMELLE ESD
-VOLLSCHUTZANZUGE LUFTLEITUNG + VENTIL + ESD SOHLE

12174592
5 PCS
M
LOT.
0000000


MADE IN



Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

 Approv: AU
Mod-09.06 Vers.2 Del 10.11.2005

CODICE



12174593

DESCRIZIONE:

TYCHEM F SCAFANDRO A.R. B.W.P. + VALVOLE + CALZARE SEMPLICE CON LACCI + SUOLA ESD 36 cm

PACKAGING 5 pcs – single bag

Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto

L

Etichetta
'CAUTION PULL
IN EMERGENCY'

**CAUTION
PULL IN
EMERGENCY**

Suola azzurra antistatica, con applicata 1 banda ESD adesiva con 3 punti di graffettatrice. Applicare la banda continua, eseguendo tutto il giro, avendo l'avvertenza di sormontare il nastro di circa 2/3 cm

	M	L	XL
A	120	130	140
B	95	98	101
C	168	174	180
D	80	84	88
E	92	96	100
F	87	89	91

+/- 2 cm
+/- 1 cm
+/- 3 cm
+/- 2 cm - Visiera dv. cavallo
+/- 2 cm - Visiera dt. cavallo
+/- 2 cm - Cavallo - Caviglie

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058110748

DuPont™ Tychem® F

PRODUCTION DATE: 08/18
EXPIRATION DATE: 08/23

MODEL: B.W.P.

GRIGIO - GREY - GRIS - GRAU

-SCAFANDRI ARIA RETE + VALVOLE + SUOLA ESD
-ENCAPSULATED SUITS AIR SYSTEM + VALVE+ ESD SOLE
-SCAPHANDRES RESEAU D'AIR + VALVE + SEMELLE ESD
-VOLLSCHUTZANZUGE LUFTLEITUNG + VENTIL + ESD SOHLE

MADE IN

12174593

5 PCS

L

LOT.

0000000



INDUTEX Made of
DuPont™ Tychem® F

Model: 12174593
Date: 08/18
MADE IN
EXP: 08/23

CE 0624

Protective Clothing Category III

TYPE 3-B
EN 14605
TYPE 5
EN 13982-1

TYPE 4
EN 14605
TYPE 6
EN 13054

SIZE
L

LOT 0000000
176/182
100/108

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSTUCK
INDUMENTO MONO DESECHABLE

® registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU
Mod-09.06 Vers.2 Del 10.11.2005

CODICE




12174594

DESCRIZIONE:

TYCHEM F SCAFANDRO A.R. B.W.P. + VALVOLE + CALZARE SEMPLICE CON LACCI + SUOLA ESD 36 cm

PACKAGING 5 pcs – single bag

Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto

XL

Etichetta
'CAUTION PULL
IN EMERGENCY'

**CAUTION
PULL IN
EMERGENCY**

	M	L	XL
A	120	130	140
B	95	98	101
C	168	174	180
D	80	84	88
E	92	96	100
F	87	89	91

+/- 2 cm
+/- 1 cm
+/- 3 cm
+/- 2 cm - Visiera dv. cavallo
+/- 2 cm - Visiera dt. cavallo
+/- 2 cm - Cavallo - Caviglie

Suola azzurra antistatica, con applicata 1 banda ESD adesiva con 3 punti di graffettatrice. Applicare la banda continua, eseguendo tutto il giro, avendo l'avvertenza di sormontare il nastro di circa 2/3 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



180340581 10755

DuPont™ Tychem® F

PRODUCTION DATE: 08/18
EXPIRATION DATE: 08/23

MODEL: B.W.P.

GRIGIO - GREY - GRIS - GRAU

-SCAFANDRI ARIA RETE + VALVOLE + SUOLA ESD
-ENCAPSULATED SUITS AIR SYSTEM + VALVE + ESD SOLE
-SCAPHANDRES RESEAU D'AIR + VALVE + SEMELLE ESD
-VOLLSCHUTZANZUGE LUFTLEITUNG + VENTIL + ESD SOHLE

12174594

5 PCS

XL

LOT.

0000000



MADE IN

INDUTEX Made of
DuPont™ Tychem® F

Model: **12174594**
Date: **08/18** MADE IN **EXP: 08/23**

CE 0624

Protective Clothing Category III

TYPE 3-B EN 14126 EN 1149-1
TYPE 4 EN 14605
TYPE 5 EN 13982-1 EN 13034

SIZE **XL**

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSTÜCK
INDUMENTO MONO DESECHABLE

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU
Mod-09.06 Vers.2 Del 10.11.2005