uvex	Augenschutz	13.01.2017

Produkt Datenblatt Modell skyper 9195 275

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	* Ergonomisches Design * Mechanische Festigkeit ‚F' * Seitenschutz in Scheibe integriert * Leicht durchführbarer Scheibenwechsel * Hervorragendes Sichtfeld * uvex Softbügelende garantiert druckfreien Sitz * Bügel in 5 Stufen längenverstellbar * Individuelle Bügelneigung
Technische Details	
Fassung	
	Mittelteil
Material	TPU
Farbe	schwarz
	Kupplungsteil
Material	PC
Merkmal	Bügellänge in 5 Stufen einstellbar
Farbe	schwarz

	Bügel
Material	PP
Merkmal	Softbügelende
Farbe	schwarz
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Scheibe	
Material	PC
Scheibendickee	1,85 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Oberflächenbeständig-keit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	31 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 200 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170