TECHNISCHES DATENBLATT

FIRSTBASE 3 – HC24 CLASSIC ANSTOSSKAPPE

BESCHREIBUNG

Bei FirstBase 3 handelt es sich um die dritte Generation der tonangebenden Anstoßkappen im Baseballstil von Scott Safety. Diese Anstoßkappe wurde in Übereinstimmung mit EN812, gestaltet und zugelassen. Das Modell HC24, eine Variante der FirstBase 3, wurde in Partnerschaft mit einigen der weltweit führenden Unternehmen entwickelt, um die beste Abstimmung von Tragekomfort, Schutzwirkung und modernem Look zu erreichen und damit ein Höchstmaß an Zustimmung bei den Trägern aufzubauen.

EINSATZBEREICHE

Die First Base 3 Anstoßkappen sind dafür vorgesehen, vor den Folgen eines Stoßes mit dem Kopf an harte, feststehende Gegenstände, welche Platzwunden oder andere oberflächliche Kopfverletzungen verursachen können, zu schützen. Anstoßkappen sind nicht dazu bestimmt, Schutz gegen die Auswirkungen fallender oder geworfener Gegenstände und schwebender Lasten zu bieten. Sie haben nicht dieselbe Schutzwirkung wie sie für einen Industrieschutzhelm gemäß EN397 spezifiziert ist.

Zu den üblichen Einsatzbereichen und Umgebungen, in denen Anstoßkappen im Baseballstil verwendet werden, gehören Produktion und Instandhaltung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Instandhaltungssektoren im Automobil- und Gebäudebereich, Arbeitsplätze im Transport- und Logistikwesen, Handwerkereinsätze in Umgebungen, die frei von der Gefahr fallender Gegenstände sind, sowie Behörden wie z.B. die Polizei.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
Schalenmodell	Flexible Schale
Farben	Marineblau, Schwarz, Grau, Königsblau, Grün, Rot, Weiß
Gewicht	200 g SP, 190 g RP, 180 g MP
Material der Schale	ABS (mit Zulassung)
Außenstoff	100 % Polyester
Farbechtheit - Grad	4/5*
Schweißband	Gewebe mit hoher

WASCH- & PFLEGEANLEITUNG

TECHNISCHES DATENBLATT

	Saugfähigkeit - 56,5 % Polyester, 43,5 % Naturmaterial	FirstBase 3 HC24 Classic ist maschinenwaschbar. Bitte beachten Sie die oben aufgeführte Waschanleitung.
Schaumstoff	Ethylen-Vinylacetat (EVA)	
Regulierband	Elastikband	
Regulierschnalle	POM (Polyacetal)	
Schirmlängen	SP 70 mm, RP 55 mm, MP 25 mm	
Bestickung	Baumwoll- / Polyestergarn	
Reflektierende Glasperlen	Standard Classic N/A Modelle in Signalfarbe Paspel ✓ Streifen ✓	

ZULASSUNGEN		
	Classic	Classic HV
EN812:2012, -30 °C - Zugelassen	✓	✓
EN471 (Material gemäß den Abschnitten 5.1, 5.2 geprüft)	-	✓
EN343 (Schutz bei Schlechtwetterverhältnissen)	-	✓
ISO 105	✓	✓

FARBECHTHEIT

Die Farbechtheit bezieht sich darauf, wie dauerhaft eine Farbe auf einem Stoff hält. Die Hauptursachen für das Verblassen von Stofffarben sind im Allgemeinen das Waschen und die Lichteinwirkung. Bei der Bewertung aller Arten von Farbveränderungen wird eine Skala von 1 – 8 zu Grunde gelegt: „1“ steht für eine sehr geringe Farbechtheit (höchste Farbveränderung) und „8“ steht für sehr hohe Lichtechtheit (geringste Farbveränderung). Alle für FirstBase 3 verwendeten Stoffe wurden auf Farbechtheit nach ISO 105 geprüft und insgesamt gesehen wurde die Farbechtheit auf der Skala mit 4 eingestuft. Diese Bewertung stimmt mit der international akzeptierten Einstufung der Farbechtheit bei Kleidung in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan überein – Länder, in denen man Grad 3 - 4 fordert.

BESTELLDATEN & ERSATZPRODUKTE - HC24 FirstBase 3 Classic (Standardfarben)

Artikelnummer	HC24	HC24 Beschreibung	EAN-Barcode
HC24NB/SP	2030043	HC24NB/SP FB3 CLA MARINEBLAU (20)	5039269436379
HC24NB/RP	2030031	HC24NB/RP FB3 CLA MARINEBLAU (20)	5039269436263
HC24NB/MP	2030037	HC24NB/MP FB3 CLA MARINEBLAU (20)	5039269436324

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	HC24	HC24 Beschreibung	EAN-Barcode
HC24BLK/SP	2030608	HC24BLK/SP FB3 CLA SCHWARZ (20)	5039269442325
HC24BLK/RP	2030610	HC24BLK/RP FB3 CLA SCHWARZ (20)	5039269442349
HC24BLK/MP	2030609	HC24BLK/MP FB3 CLA SCHWARZ (20)	5039269442332
HC24GY/SP	2030605	HC24GY/SP FB3 CLA GRAU (20)	5039269442295
HC24GY/RP	2030607	HC24GY/RP FB3 CLA GRAU (20)	5039269442318
HC24GY/MP	2030606	HC24GY/MP FB3 CLA GRAU (20)	5039269442301
HC24RB/SP	2030599	HC24RB/SP FB3 CLA KÖNIGSBLAU (20)	5039269442233
HC24RB/RP	2030601	HC24RB/RP FB3 CLA KÖNIGSBLAU (20)	5039269442257
HC24RB/MP	2030600	HC24RB/MP FB3 CLA KÖNIGSBLAU (20)	5039269442240
HC24DG/SP	2030594	HC24DG/SP FB3 CLA GRÜN (20)	5039269442189
HC24DG/RP	2030596	HC24DG/RP FB3 CLA GRÜN (20)	5039269442202
HC24DG/MP	2030595	HC24DG/MP FB3 CLA GRÜN (20)	5039269442196
HC24R/SP	2030597	HC24R/SP FB3 CLA ROT (20)	5039269442219
HC24R/RP	2030616	HC24R/RP FB3 CLA ROT (20)	5039269442400
HC24W/SP	2030602	HC24W/SP FB3 CLA WEISS (20)	5039269442264
HC24W/RP	2030604	HC24W/RP FB3 CLA WEISS (20)	5039269442288

ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die Vorschriften der Behörden vor Ort im Hinblick auf die Meldung von Entsorgungen und deren Örtlichkeiten.