

Schnittschutzhandschuhe



Code: **398032**

BESCHREIBUNG

- Nahtlos gestrickter Handschuh, Stärke 13.
- HDPE-, Nylon-, Polyester- und Spandexgarne.
- Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerenden.
- Elastische Stulpe mit farblich abgesetzter Kante je nach Größe.

FARBE

· Meliert/grau.

GRÖSSEN

• 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

NUTZUNG

- · Allgemeine Arbeiten.
- Besonders für trockene Umgebungen geeignet.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG

- · Nicht gegen thermische oder chemische Gefahren anwenden.
- · Nicht in der Nähe rotierender Maschinen verwenden

LAGERUNG

- Keine besonderen Pflegeempfehlungen. Kein Verfallsdatum.
- Lagerung in Kartonverpackung an einem trockenen Ort und bei normaler Temperatur.
- Die Einhaltung der Norm EN 420 garantiert die Sicherheit des Handschuhs
 - : kein Allergierisiko durch Tragen des Handschuhs. Dieser Handschuh enthält jedoch Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

CE-NORMUNG



- 4 Abriebfestigkeit (1 bis 4) X Schnittfestigkeit (1 bis 5) 4 Reißfestigkeit (1 bis 4) 3 Durchstoßfestigkeit (1 bis 4) B Schnittfestigkeit gemäß EN ISO 13997 EN 388-2016 (A bis F), B => 5N

- EN420-2003 + A1: 2009 (Fingerfertigkeit 5)
- Zertifiziert vom benannten Labor CTC

- · Paarweise einzeln verpackt.
- · Beutel mit 10 Paaren.
- · Karton mit 100 Paaren.

398032 - Aktualisierung PG 02-2017