



MILIEU SEC

EN388: 2016 (Mechanische Risiken)

Abrieb	4
Schnitt	X
Reißen	4
Perforieren	2
Schnitt ISO 13997	E
Auswirkung	X

SCHNITTSCHUTZ

BESCHREIBUNG

- Strickhandschuh aus HPPE und Edelstahl (ohne Glasfaser), Stärke 13
- Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen.
- Verlängerte Stulpe, Handgelenk mit Gummizug

FARBE

- Schwarz/grau

GRÖSSE

- 6 bis 11

VORTEILE

- **Sehr hohe Schnittfestigkeit**
- **Verlängerte Stulpe für noch mehr Sicherheit**
- **Hohe Lebensdauer**
- **Maximale Abrieb- und Reißfestigkeit**

NORMUNG

- EN388:2016
- EN420: 2003 + A1: 2009
- Die Einhaltung der Norm EN 420 garantiert die Sicherheit des Handschuhs

NUTZUNG

- Umgang mit scharfen und abrasiven Teilen.
- Schutz gegen sehr hohe Schnittgefahr

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG

- Nicht gegen thermische oder chemische Gefahren anwenden
- Nicht in der Nähe rotierender Maschinen verwenden

VERPACKUNG UND LAGERUNG

- Paarweise einzeln verpackt.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Kein Verfallsdatum

