

**ARTIKEL-NUMMER: 961****ArMEX 961**

ArMEX 961 ist ein Unterarmschutz in zwei verschiedenen Längen: 36 cm und 42 cm. Er besteht aus atmungsaktivem Para-Aramidgewebe. Der ArMEX 961 bietet einen hohen Schnitenschutz im Unterarm und Pulsbereich. Mit dem Daumenloch erhält er einen guten Halt und stört nicht beim Arbeiten. Ideal kann ArMEX 961 kombiniert werden mit anderen Schnitt- oder Hitzeschutzhandschuhen. ArMEX 961 ist für jede Hand passend, unabhängig von der Handgröße. Er ist waschbar, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.

**Honeywell****Überblick****Artikelnummer**

961

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Hitzeschutz

**Produktlinie**

Hitze- und Flammenschutz

**Marke**

KCL by Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

KCL

**Branche**

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Luft- und Raumfahrt
- Bauindustrie
- Glasindustrie
- Eisen- und Stahlindustrie
- Stahl- und Metallindustrie
- Papierindustrie
- Schiffbau

**Produktverwendung**

- Metall- und Kunststoffindustrie z. B. Flugzeugbau
- Automobilindustrie im Bereich Montage
- Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung
- alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme

## Eigenschaften und Nutzen

### Funktion

guter Hitzeschutz bis 100 °C Schutz auch im Innenhandbereich Daumenloch für perfekten Sitz waschbar 360 und 420 mm Länge

### Nutzen

guter Sitz und Halt gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen hoher Schnitenschutz Wärmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung angenehmer Tragekomfort

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

Gestrickte Schnitenschutz-Stulpe aus Para-Aramid, doppelagig, mit Daumenloch

### Handschuh-/Trikotfarbe

Gelb

### Länge

360, 420

### Größen

2,3

### EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	1
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	3
Reißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	0

## Zertifizierungen

### EU-Konformitätserklärung

### EG-Kategorie PSA

2

### EG-Zertifizierungsnummer

0501064

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

### Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0501064

## Drucksachen & Dokumentationen

V0IMPOL521 R26\_pdf

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/gloves/4294994787/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4294994787/1033.aspx)

961 Konf D

<http://www.honeywellsafety.com/privateassets/0/310/311/383/971/6806e508-fbed-45d4-9323-ca5f475085f1.jpg>

## Zusätzliche Informationen

**Benutzerhandbuch**

VIICLA

© Honeywell International Inc.