

**ARTIKEL-NUMMER: 101****Sahara Plus 101**

Sahara® Plus 101 ist leicht, flexibel, robust, in jedem Fall ein zuverlässiger, sicherer und bequemer Schutzhandschuh. Die hochwertige Nitrilbeschichtung garantiert sehr gute mechanische Eigenschaften. Die Rohstoffflexibilität und Stärke der Beschichtungen sind entscheidend für das gute Tastgefühl. Erstklassiges Baumwolltrikot, gute Passform und handrückenfreie Beschichtung sind Garanten für sehr guten Tragekomfort. Sahara® Plus 101 bietet durch seinen engeren Schnitt ein hohes Maß an Tragekomfort und Tastempfinden.

**Honeywell****Überblick****Artikelnummer**

101

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Allgemeine Anwendung

**Produktlinie**

Umgang mit leichten und mittelschweren Gütern

**Marke**

KCL by Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

KCL

**Branche**

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Bauindustrie
- Logistik
- Stahl- und Metallindustrie
- Transportwesen
- Holzindustrie

**Produktverwendung**

- Arbeiten mit öligen und nassen Teilen
- Holz- und Gartenarbeiten
- Schlosserarbeiten und Maschinenbau
- Arbeiten im Baugewerbe
- Montage und Transportarbeiten
- Staplerarbeiten
- Automobilindustrie
- Metall- und Kunststoffverarbeitung

## Eigenschaften und Nutzen

### Funktion

silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren) führender Glashersteller bestätigt geprüfte Oberflächenverträglichkeit für Glasbearbeitung

### Nutzen

hohe mechanische Belastbarkeit feuchtigkeitsabweisend gute Passform hohe Atmungsaktivität hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten zusätzlicher Handgelenksschutz

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

Eng anliegendes Baumwolltrikot mit Strickbund und gelber Nitrilbeschichtung auf Handinnenfläche und Fingern

### Handschuh-/Trikotfarbe

Gelb

### Beschichtungstyp

Nitril

### Länge

240-270

### Dicke

0,8

### Größen

7,8,9,10

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	3
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit	1
Durchstichfestigkeit	1

## Zertifizierungen

### EU-Konformitätserklärung

### EG-Kategorie PSA

2

### EG-Zertifizierungsnummer

971089

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

### Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

971089

## Drucksachen & Dokumentationen

V01MNIT100 R25\_pdf

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/gloves/4294994778/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4294994778/1033.aspx)

101 Konf D

<http://www.honeywellsafety.com/privateassets/0/310/311/383/971/771984ea-3e34-45aa-96e2-d3cbd1c534dd.jpg>

## Zusätzliche Informationen

**Benutzerhandbuch**

VIICLA