



PRODUCT NUMBER: 6246121

**BACOU SILVEX S3 CI SRC**

Oiled full grain leather upper. Warm fleece lining. PU2D outsole injected. SRC certified. 200J Spacium™ toe cap in injected polymer. Stainless steel anti-puncture sole. Complies with EN ISO 20345:2011 standard

| Overview | <p><b>Reference Number</b><br/>6246121</p> <p><b>Product Type</b><br/>Footwear</p> <p><b>Range</b><br/>bacouoriginal</p> <p><b>Brand</b><br/>Honeywell</p> <p><b>Brand formerly known as</b><br/>BACOU</p> <p><b>Industry</b></p> <div><div>Administration</div><div>Building and Construction</div><div>General Industry</div><div>Industrial Cleaning</div><div>Logistics</div><div>Maintenance</div><div>Services</div><div>Transportation</div><div>Utilities</div></div> <p><b>Product Use</b></p> <div><div>Safety boots for professional use. The boots guarantee safety and comfort whilst ensuring high performance in the most aggressive and diverse environments. Particularly recommended for construction work &amp; cold environments. Available in a wide range of sizes.</div></div> |
|----------|---|
|----------|---|

## Features & Benefits

### Feature

EN ISO 20345:2011 certified. SRC certified.

### Benefit

Ensures better protection.

### Feature

Oiled full grain leather upper

### Benefit

Great resistance and flexibility

### Feature

Water resistance

### Benefit

Perfectly suited to humid environments

### Feature

Extra-wide pull-on lugs

### Benefit

Easy to put on & take off

### Feature

Warm fleece lining

### Benefit

Excellent foot insulation from the cold (CI), ideal for long periods of work on cold or frozen ground

### Feature

Few lateral seams

### Benefit

Upper is more resistant in extreme environments

## Technical Description

### Sizes

EU: 35 - 49 / UK: 3 - 13,5

### Table Size

table\_size\_2749\_id\_2576

### Midsole

Stainless steel: efficient technology covering the most extensive panel of risks. Puncture resistance: over 1100 N with a spike of 4.5 mm.

### Upper

Oiled full grain leather. Extra-wide pull-on lugs. Warm fleece lining. Few lateral seams

### Toe Cap

200J SPACIUM™ toe cap in injected polymer. Non-metallic: 50% lighter than steel. Extra-wide for

greater comfort: suits all foot types. Non magnetic. Thermal insulator. Unalterable.

#### Insole

Dual density PU foam for intensive use. Removeable for easy care. Antibacterial for a longer life span and to prevent odour. Antistatic for optimal efficiency. Comfortable heel pads. Evacuation channels.

#### Outsole

Dual density polyurethane: PU 2D. Comfort layer of density: 0.5 (guarantees lightness and flexibility, ensures shock absorption and protects against changes in temperature). Outsole layer of density: 1 (resistance to abrasion, fuel oil and grease). High slip resistance due to well defined cleat design, wide, deep and self-cleaning. SRC certified: SRA: on ceramic plates : flat 0,45 (minimum standard: 0,32) heel 0,46 (minimum standard: 0,28) / SRB: on steel floor: flat 0,24 (minimum standard: 0,18), heel 0.24 (minimum standard: 0.13). Energy absorption capacity > 20 joules. Excellent resistance to abrasion: volume loss < 150 mm<sup>3</sup> (with a load of 10 N = 1 kg). Extension before tearing: 650%. Optimised resistance to repeated flexing > 60,000 (standard >30,000). Resistant to acids and alkalis: limited to low concentrations.

#### Additional Features

- CI
- SRC

### Certifications

#### E.C. Declaration of Conformity

#### EC Category PPE

2


#### Quality Assurance

ISO 9001 / 2008

#### EC Certificate Number

0075/797/161/04/12/0262 ext 02/04/12

#### EC Attestation

 6246121-BACOU SILVEX S3 CI SRC

#### REACH

##### EU Regulation 1907/2006 (REACH) Compliance


The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

| Product Reference Sold in Europe | Substance > 0.1% |
|----------------------------------|------------------|
| Substance Name                   | CAS Number       |
| No Substance Content             |                  |

**Photos & Images**

We're sorry, there are no images available at this time.

**Additional Information****User Manual**

 User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

**Maintenance****Life Cycle**

- We advise that the footwear should be used in the limit of 3 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.
- After this time limit, certain factors such as: exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the material, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Directive 89.686 CEE.

**Storage Information**

- Footwear should be stored in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels.

**Care Instructions**

- After use leave your footwear to dry in an aired place away from heat. Remove any excess dust or dirt with a brush. Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary.
- Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.

---

**Honeywell**

View other region sites  
© 2011 Honeywell International Inc.



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

*In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,*

## CTC

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé en date du 20 décembre 2010,  
*authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of December 20th, 2010,*

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

*identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :*

**L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**  
CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE  
**N°0075/797/161/04/12/0262 – EXT 02/04/12**

**Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :**

*to the following model of personal protective equipment:*

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**  
*safety footwear for professional use,*
- **référence et nom du modèle : BACOU SILVEX S3 CI SRC - 6246121**  
*reference and name:*
- **responsable de la mise sur le marché :**  
*applicant of the CE type examination certificate:*

**HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE**  
**ZI PARIS NORD II**  
**33 Rue des Vanesses**  
**BP 55287 Villepinte**  
**95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE**  
**FRANCE**

**La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3 et 4 de cette attestation.**

*Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.*

**Fait à Lyon, le 12 avril 2012**


*Drawn up in Lyon, on April 12<sup>th</sup>, 2012*

**Révision 01 du 19 septembre 2012**

*Update 01, from September 19<sup>th</sup>, 2012*

**Etablie par : Nadine PIPAZ**

*Issued by:*



**NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).**

*Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.*

**Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4**

*This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4*

**CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France**

Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : [ctclyon@ctcgrroupe.com](mailto:ctclyon@ctcgrroupe.com)







Attestation d'examen CE de type  
CE type examination certificate

N° 0075/797/161/04/12/0262 – EXT 02/04/12

2/4

19/09/2012

## **1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE**

*Description of the safety footwear*

suivant le dossier technique du modèle **BACOU SILVEX S3 CI SRC - 6246121** de septembre 2012.

*according to the technical file of the model BACOU SILVEX S3 CI SRC – 6246121 dated September 2012.*

- chaussure de sécurité à usage professionnel,  
*safety footwear for professional use*
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2011**  
*designed in accordance to the standard EN ISO 20345:2011*
- style : C : botte à mi-hauteur des genoux - classification I (chaussure en cuir et autres matières)  
*design: C: half-knee boot - classification I (leather and other materials)*
- gamme de pointures : du 35 à 49  
*range of sizes: from 35 to 49*
- mode de fabrication : injecté PU  
*construction: injected PU*
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :  
*sketches, and/or photographs of the model are reported below:*





Attestation d'examen CE de type

CE type examination certificate

N° 0075/797/161/04/12/0262 – EXT 02/04/12

3/4

19/09/2012

## **2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS**

*Levels and classes of protection*

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

*Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:*

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2011 "Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures"**,  
*European standard EN ISO 20344:2011, "Personal protective equipment – test methods for footwear"*
- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2011 "Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité"**,  
*European standard EN ISO 20345:2011 "Personal protective equipment – safety footwear"*
- A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen REACH (552/2009/CE et révisions associées).  
*At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).*

=====

**La chaussure de sécurité référence BACOU SILVEX S3 CI SRC - 6246121, a été conçue pour satisfaire :**

*The safety footwear reference BACOU SILVEX S3 CI SRC - 6246121 was designed, to meet the following requirements:*

- 1. les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme EN ISO 20345:2011.**  
*Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the European standard EN ISO 20345:2011*
- 2. l'exigence de la norme EN ISO 20345:2011 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur sol acier avec lubrifiant glycérol (SRC)**  
*Requirement of the standard EN ISO 20345:2011 concerning the value of the coefficient of friction of ceramic tiles floor with detergent solution and steel floor with glycerol (SRC)*
- 3. les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 18 de la norme EN ISO 20345:2011**  
*Additional requirements, listed below, from table 18 of the European standard EN ISO 20345:2011*
  - arrière fermé,  
*closed seat region*
  - résistance à la perforation,  
*penetration resistance*
  - chaussures antistatiques,  
*antistatic properties*
  - capacité d'absorption d'énergie du talon,  
*energy absorption of seat region*
  - résistance à la pénétration d'eau / absorption d'eau,  
*water penetration and water absorption*
  - isolation du semelage contre le froid,  
*cold insulation of sole complex*
  - semelle à crampons.  
*cleated outsole*
  - résistance aux hydrocarbures.  
*resistance to fuel oil*



Attestation d'examen CE de type

CE type examination certificate

N° 0075/797/161/04/12/0262 – EXT 02/04/12

4/4

19/09/2012

**Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :**

*References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:*

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| CTC 0708-8949/1  | CTC 1110-14480/1 | CTC 1202-2580/1        |
| CTC 0807-7342/1  | CTC 1112-16543/1 | CTC 1202-2684/1        |
| CTC 0901-373/1   | CTC 1112-16549/1 | CTC 1203-3606/1        |
| CTC 1102-1588/1  | CTC 1201-085/3   | CTC 1203-3608/1        |
| CTC 1102-2253/1  | CTC 1201-087/1   | CTC 1203-4050/1        |
| CTC 1103-3879/1  | CTC 1201-088/1   | ITC : 412601084        |
| CTC 1105-6933/1  | CTC 1202-1713/1  | ITC : 412601232/2      |
| CTC 1105-6934/1  | CTC 1202-1727/1  | PFI : 0908822-01-00-01 |
| CTC 1107-9712/1  | CTC 1202-1730/1  | PFI : 0908822-02-00-01 |
| CTC 1109-12760/1 | CTC 1202-2115/1  | PFI : 0908822-03-00-01 |
| CTC 1110-13979/1 | CTC 1202-2256/1  | ITC : 412601232/2      |

### **3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT**

*Marking on the product*

**Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :**

*Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:*

- **Marque d'identification : HONEYWELL**  
*logo – commercial brand*
- **Marquage C€**  
*C€ marking*
- **Référence : 6246121**  
*Reference:*
- **Pointure**  
*size*
- **Mois et année de fabrication**  
*month and year of manufacture*
- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2011 et S3 CI SRC**  
*standards symbols*





## E.C. Declaration of Conformity

**The manufacturer or its legal representative supplier in the European Community:**

Honeywell Safety Europe

**Declares that the Personal Protective Equipment described here after conforms to the provisions of the European Council Directive 89/686/CEE:**

Designation: BACOU SILVEX S3 CI SRC

Reference: 6246121

Standard(s): EN ISO 20345:2011

**This PPE is the object of the below EC examination certificate n°:**

0075/797/161/04/12/0262 ext 02/04/12

**Delivered by:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Drawn up in Roissy, on the 29/03/2013

**By:** Ailsa Lhopital

**Division:** Footwear

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ailsa Lhopital', is written over a horizontal line.

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)