



PRODUCT NUMBER: 6203002  
**BACOU TPT PLAZA S3 SRA**

Overview	<p><b>Reference Number</b> 6203002</p> <p><b>Product Type</b> Footwear</p> <p><b>Range</b> Temptation</p> <p><b>Line</b> Elite</p> <p><b>Brand</b> Sperian</p> <p><b>Brand formerly known as</b> BACOU</p> <p><b>Industry</b> <div><div>● Industry</div><div>● Logistics</div></div></p> <p><b>Product Use</b> safety shoes for professional use</p>
----------	--

## Features & Benefits

### Feature

Premium™ non metallic 200J toe cap Non magnetic Anatomical- adapted to women's feet

### Benefit

Excellent thermal insulator Light and very comfortable

### Feature

Healthtech Bamboo lining Ultra resistant and absorbant lining with anti-odour and anti-perspirant properties

### Benefit

Comfort and well being for the wearer

### Feature

New feminine sport style outsole TPU/Nitrile outsole with EVA heel insert

### Benefit

Good adhesion and abrasion properties, whilst ensuring comfort and flexibility

### Feature

Variety of upper materials and colours

### Benefit

Suitable for different working environments

### Feature

Flexium™ anti-puncture midsole Non-metallic, made with high tenacity textile fibres Covers 100% of the plantar surface

### Benefit

The midsole is light and flexible No constraints for the wearer when flexing the foot Antistatic and comfortable

## Technical Description

### Sizes

35-42

### Table Size

Table Size

### Midsole

Flexium™ anti-puncture midsole. Non-metallic, made with high tenacity textile fibres. Covers 100% of the plantar surface

### Upper

Lace-up shoe in water resistant full grain leather Bamboo lining

### Toe Cap

Premium™ non metallic 200J toe cap Non magnetic

### Insole

Anatomical, antistatic, removable insole

### Outsole

TPU & Nitril outsole: Good slip resistance coefficient according to EN ISO 20345:2007 SRA Abrasion resistance : Volume loss < 98 mm<sup>3</sup> Resistance to oil, hydrocarbons and alkalis in weak concentrations (volume variation < 4%) Good resistance to repeated flexion > 30 000 EVA insert in heel for shock absorption

## Certifications

### E.C. Declaration of Conformity


#### EC Category PPE

2

#### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

#### EC Attestation

 EC Attestation

#### EC Attestation Number

0075/826/161/09/09/0381 ext 03/09/09

## Photos & Images

We're sorry, there are no images available at this time.

## Maintenance

### Life Cycle

If the footwear is supplied with a part of, or the whole sole unit made of polyurethane: We advise that the footwear should be used in the limit of 3 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

After this time limit, certain factors such as : exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the material, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Directive 89.686 CEE.

If the footwear is supplied with a sole unit made from a material other than polyurethane: We advise that the footwear should be used in the limit of 5 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

### Storage Information

Footwear should be stored in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels.

### Care Instructions

After use leave your footwear to dry in an aired place away from heat.

Remove any excess dust or dirt with a brush. Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary.

Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.



[View other region sites](#)  
© 2011 Honeywell International Inc.



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,  
In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

### CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

habilité par arrêtés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,  
authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Professional Training of 11 August 1992 and 24 december 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

**L'EXTENSION D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**  
CE type examination certificate n°  
**N° 0075/826/161/09/09/0381 - EXT 03/09/09**

**Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :**

to the following model of personal protective equipment :

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**  
safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : BACOU TPT PLAZA S3 6203002**  
reference and name
- **responsable de la mise sur le marché :**  
applicant of the CE type examination certificate

**SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR VALENCE**  
**30 AVENUE RENE SIMONET**  
**BP 163**  
**26903 VALENCE**


**La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3, et 4 de cette attestation.**

Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

**Lyon, le 14 septembre 2009**

Drawn up in Lyon, on September 14<sup>th</sup>, 2009

**Etablie par : Nadine PIPAZ**  
Issued by :



4, rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon Cedex 07 - France

Tél. +33(0)4 72 76 10 10 - Fax +33(0)4 72 76 10 09

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 233-62 of the French Code of Work

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4  
This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France  
Tel : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 09 - Email : ctclyon@ctcgroupe.com - [www.ctcgroupe.com](http://www.ctcgroupe.com)



# 1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE

*Description of the safety footwear*

suivant le dossier technique indice 02, de septembre 2009, du modèle 6203002  
**BACOU TPT PLAZA S3.**

*according to the technical file update 02, dated September 2009, of the model 6203002 BACOU TPT PLAZA S3.*

- chaussure de sécurité à usage professionnel,  
*safety footwear for professional use*
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2004 / A1 : 2007**  
*designed in accordance to the standard EN ISO 20345 : 2004 / A1 : 2007*
- style : A : chaussure basse - classification I (cuir et autres matières)  
*design : A : low shoe - classification I (leather or other material)*
- gamme de pointures : du 35 au 42  
*range of sizes : from 35 to 42*
- mode de fabrication : soudé  
*construction : cement*
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :  
*sketches , and / or photographs of the model are reported below :*







## 2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS

*Levels and classes of protection*

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

*Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules :*

- Norme européenne harmonisée EN ISO 20344:2004 / A1:2007 "**Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures**",  
*European standard EN ISO 20344:2004/A1:2007, "Personal protective equipment – test methods for footwear"*
- Norme européenne harmonisée EN ISO 20345:2004 / A1:2007 "**Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité**",  
*European standard EN ISO 20345:2004/A1:2007 "Personal protective equipment – safety footwear"*
- Directive 2002/61/CE : la conformité a été vérifiée sur la base de rapports d'essais réalisés dans le cadre de l'examen CE de type.  
*Compliance with the the Directive 2002/61/CE has been verified on the basis of test reports performed as a part of the CE type examination.*

=====

**La chaussure de sécurité référence BACOU TPT PLAZA S3 6203002, a été conçue pour satisfaire :**

*The safety footwear reference BACOU TPT PLAZA S3 6203002 was designed, to meet the following requirements:*

1. **les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme EN ISO 20345:2004.**  
*Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the european standard EN ISO 20345:2004*
2. **l'exigence de la norme EN ISO 20345 : 2004 / A1 : 2007 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate (symbole SRA).**  
*Requirement of the standard EN ISO 20345:2004 / A1:2007 concerning the value of the coefficient of friction of ceramic tiles floor with detergent solution (SRA).*
3. **les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 14 de la norme EN ISO 20345 : 2004 :**  
*Additional requirements, listed below, from table 14 of the european standard EN ISO 20345:2004 :*
  - arrière fermé,  
*closed seat region*
  - chaussures antistatiques,  
*antistatic properties*
  - capacité d'absorption d'énergie du talon,  
*energy absorption of seat region*
  - résistance à la perforation,  
*penetration resistance*
  - résistance à la pénétration d'eau / absorption d'eau  
*water penetration and water absorption*
  - semelle à crampons.  
*cleated outsole.*



Extension d'attestation d'examen CE de type  
CE type examination certificate number  
N° 0075/826/161/09/09/0381 – EXT 03/09/09

4/4

14/09/2009

**Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :**

*References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:*

CTC 0704-3513	CTC 0807-7378/1	CTC 0903-4301/1
CTC 0704-3636/1	CTC 0809-9113/1	CTC 0905-6353/1
CTC 0704-3583/1	CTC 0810-10556	CTC 0905-6355/1
CTC 0704-3596	CTC 0810-11449/1	CTC 0905-6993/1
CTC 0704-3597	CTC 0811-11967	CTC 0907-10457/1
CTC 0704-4671/1	CTC 0901-657/1	CTC 0907-10479/1
CTC 0801-489/1	CTC 0902-1559/1	CTC 0908-11649/1
CTC 0804-3258/1	CTC 0902-1850/1	CTC 0908-11650/1
CTC 0804-3258a	CTC 0903-2560/1	CIMAC RP 20071735
CTC 0805-4896/1	CTC 0903-3528/1	

### **3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT**

*Marking on the product*

**Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :**

*Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:*

- **Marque d'identification : SPERIAN**  
*logo – commercial brand*
- **marquage C€**  
*C€ marking*
- **Référence : 6203002 TPT PLAZA S3**  
*reference*
- **pointure**  
*size*
- **Mois et année de fabrication**  
*month and year of manufacture*
- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2007 et S3 SRA**  
*standards symbols*

**Exemple de marquage :**

*Marking example :*

