

TEGERA® 848

Guantes desechables, 0,12 mm nitrilo, sin acelerante, sin polvo, Cat. III, lila, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión

PROPIEDADES

Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE Guantes desechables y de protección química

CATEGORÍA Cat. III

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL Nitrilo, sin acelerante

GROSOR 0,12 mm

INTERIOR Sin polvo

DESTREZA 5

ESTILO DEL PUÑO Bordes enrollados

INTERVALO DE LONGITUD 290 mm

COLOR Lila

ESTUCHES POR CAJA 10

PRESENTACIÓN Caja



TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
6	848-6	7392626031340
7	848-7	7392626031357
8	848-8	7392626031364
9	848-9	7392626031371
10	848-10	7392626031388
11	848-11	7392626037120

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

TEGERA® 848

CARACTERÍSTICAS

Protección frente a salpicaduras de productos químicos, aptos para la manipulación de productos alimentarios, extra largos, sin látex

PREVIENE EL RIESGO DE

Riesgo de infección, lesiones por corrosión, contacto con productos químicos, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, desechables, entornos húmedos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, trabajos petroquímicos, trabajos químicos, trabajos en tecnología química, trabajos en laboratorio, limpieza, manipulación de productos alimentarios, manipulación de alimentos, trabajos en cocinas, asistencia sanitaria, cuidados, servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Food processing, chemical, HoReCa, service

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera



CE 0493 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKP



EN ISO 374-5:2016
VIRUS



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2020-06-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 848

ANÁLISIS DE TIPO UE

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

EU 2016/425

Apto para el contacto con productos alimentarios

EN ISO 374-5:2016 Guantes protectores frente a productos químicos y microorganismos peligrosos; Parte 5: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos causados por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016/Type B Guantes de protección frente a productos químicos y microorganismos peligrosos; Parte 1: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos químicos.

Ensayo conforme con EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	P
Nivel de permeación	6	6	2
Degradación %	58	-11	36

Los niveles de permeación se basan en los tiempos de penetración siguientes

Nivel de permeación	Nivel de permeación	1	2	3	4	5	6
Tiempos de penetración mínimos (min)		10	30	60	120	240	480

Definición del tiempo de penetración a través de la palma del guante (1 µgm/cm²/min)

J: n-Heptano (número CAS 142-82-5)

K: Hidróxido de sodio al 40% (número CAS 1310-73-2)

P: Peróxido de hidrógeno 30% (número CAS 7722-84-1)



CE 0493 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B JKP

 EN ISO 374-5:2016



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2020-06-02

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com