

DEVA

GAFAS



100208













- Gafas de protección con patillas.
- Cómodas patillas rectas de doble tiro en policarbonato y TPR.
- Lente de policarbonato transparente. Revestimiento antivaho (N) y antirrayas (K).
- Puente nasal fijo, flexible y antideslizante de TPR.
- Orificio para cordón.
- Peso: 24,9 q.
- Bolsas de HDPE reciclado al 30%
- Cajas de cartón kraft 100% reciclado

UTILIZACIÓN

- Gafas de protección para uso industrial.
- Aptas para uso prolongado (clase óptica 1).

BENEFICIOS

- Antivaho (N)
- Antirayaduras (K)
- Lentes envolventes
- Patillas de doble tiro y confort envolvente
- Puente nasal fijo de TPR suave y antideslizante
- Orificio para cordón

VARIANTES



100209

100209i





DEVA

GAFAS

pdate : 11/2024

NORMATIVA

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas

EN 166 : Protección individual de los ojos. Especificaciones

EN 170 : Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

MARCADO DE OJOS:

2C-1.2 ERGOS 1FT KN CE

MARCADO DE RAMAS:

ERGOS EN 166 FT CE



EMBALAJE

Envasados en embalajes individuales transparentes fabricados con un 30% de materiales reciclados. 10 pares por caja (fabricados con cartón KRAFT 100% reciclado).



x1



x10



x120





La existencia de un enfoque RSE del fabricante evaluado, certificado por un organismo independiente.



Obtener un label por el producto ó la certificación ISO 14001 del lugar de fabricación.



Lugar de fabricación del producto situado en un radio de 2000 km de Francia Y País clasificado entre los 30 primeros del IPE 2022.



Al menos el 15% del producto está fabricado con materiales reciclados o de origen biológico.