

PROTECCIÓN AUDITIVA

13.06.2016 SBU-H-PM-Hearing

Hoja de Datos modelo uvex x-fit

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- Tapón reutilizable, superficie suave y repelente a la suciedad
- Fácil limpieza con agua y jabón
- Cordón que hace que el tapón sea fácilmente accesible
- En áreas sin ruido los tapones pueden llevarse alrededor del cuello
- Al regresar al área de ruido los tapones están disponibles de forma inmediata
- El cordón se puede quitar
- Gran comodidad de uso


Material: tapón: TPE

cordón: polipropileno/poliéster

caja: polipropileno

Longitud cordón: 700 mm

Datos de atenuación



SNR: 27 dB			H: 27dB		M: 24dB		L: 22dB	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	28,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,1	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	21,0	23,7	26,1	32,8

TD-14652-00 Rev. St. 3 Date: 13.06.2016 Page 1 of 2

Versiones:

Referencia	Color/Versión	Embalaje
2111.212	Lima, con cordón	50 pares, 1 par en caja de cartón
2111.238	Lima, con cordón, plug box	50 pares en plug box

Norma: EN 352-2

Requisitos adicionales: S,V,W,E1

Tiempo máximo de uso: 4 semanas

TD-14652-00 Rev. St. 3 Date: 13.06.2016 Page 1 of 2