9020B

Riesgo MECÁNICOS



Packaging
10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

Blister / Bolsa TB









TALLAS 7-8-9-10

Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
7	8.20 kg	51x32x35	8428371033984
8	9.30 kg	51x32x35	8428371019919
9	10.50 kg	55x37x35	8428371013009
10	12.00 kg	55x37x35	8428371014495





EN-388 / Riesgo mecánico					
Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación		
4	1	1	1		

DATOS TÉCNICOS

- Nitrilo azul.
- · Soporte jersey.
- · Dorso descubierto.
- Puño elástico

PUNTOS CLAVE

- Nitrilo caucho sintético con buena resistencia aceites, lubricantes y derivados del petróleo.
- Soporte Jersey de algodón proporciona comodidad y absorción del
- Puño elástico para mayor ajuste en muñeca.
- Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5)

USO RECOMENDADO

- Construcción
- Industria de la madera
- Industria en general
- Manejo de piezas aceitadas
- Mecanizado



 $Las \ descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.\\$



TOMÁS BODERO