

**CODICE PRODOTTO: 2318767**
VERTIGO GREY PU 3

Per maneggiare le parti acuminata in ambienti asciutti o umidi.

Honeywell**Presentazione generale****Reference Number**

2318767

Tipo di prodotto

Guanti

Gamma

Cut and Puncture Protection

Line

Cut resistant

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

SPERIAN

Settore

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Catering
- Energy or Electricity
- Glass Industries
- Logistics
- Manutenzione
- Metal steel
- Paper Industries
- Services
- Telecoms
- Transportation
- Utilities

Utilizzo del prodotto

Per maneggiare le parti acuminata in ambienti asciutti o umidi.

Funzioni e vantaggi**Caratteristiche**

Guanto in maglia bianca in Spectra®/lycra

Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e dita

Polsino elasticizzato

Vantaggi**COMFORT**

La tecnica di lavorazione a maglia produce un guanto con una buona presa e che si adatta comodamente alla forma della mano.

Il guanto offre il massimo comfort e maggiore robustezza.

Il gradevole contatto della fibra Spectra® aumenta il comfort.

La fitta lavorazione a maglia (misura 13) conferisce al guanto un supporto perfetto, limita la penetrazione della sporcizia e offre una buona sensibilità al tatto.

Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione.

RESISTENZA

Il filato in Spectra®/lycra® assicura una straordinaria protezione contro i tagli.

Il rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta delle dita assicura una straordinaria resistenza all'abrasione.

Attenzione. Non esporre il guanto al calore.

IGIENE

Il colore bianco migliora il livello di igiene e di pulizia del guanto.

Il rivestimento grigio del guanto permette di lavorare in ambienti poco sporchi.

Descrizione tecnica

Descrizione

CATEGORIA CE: Rischi intermedi II

In conformità agli standard:

EN 420-2003 CEE Standard di base

EN 388-2003 Rischi meccanici

CARATTERISTICHE:

Guanto in maglia bianco in Spectra®/lycra®.

Rivestimento in poliuretano grigio su palmo e polpastrelli

Polsino elasticizzato

Tecnologia del prodotto

Rivestimento lavorato a maglia

Misura

13

Glove/liner color

Bianco e grigio

Tipo di rivestimento

Spectra® e lycra®

Lunghezza

23,5 cm

Innocuità

In conformità alle norme europee

Presa

Classe 5

taglie

Da 6 a 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (test taglio)	3
Resistenza alle lacerazioni	4
Resistenza alla perforazione	2

Packaging Label

etichettatura

CE HONEYWELL

2318767 XX

EN 420

EN 388: 4342

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato CE

Attestato CE

Informazioni aggiuntive

User Manual

UI 102

Tabella di controllo utente

102

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Confezione minima da 10 paia.

Scatole da 100 paia.

Istruzioni per la cura

Questo articolo può essere lavato. Per le istruzioni relative al lavaggio, contattare Honeywell Safety Products.