

VENICUT 32



GUANTO IN MAGLIA DELTANOCUT® - PALMO SPALMATURA PU
Rif. VECUT32GR



Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni DELTAnocut®. Spalmatura poliuretano su punta delle dita. Finezza 15.

Fibra alte prestazioni Deltanocut®.
Spalmatura : 100% poliuretano.

COLORE

Grigio

TAGLIA

06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilizzi prodotto - Rischi



Tagli / Perforazioni



Usura



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Fibra DELTAnocut®:

- Consistenza molto morbida, fornisce un comfort per tutto il giorno



Spalmatura poliuretano:

- Buona resistenza all'abrasione e allo strappo
- Flessibilità e elasticità
- Traspirabilità



Livello al taglio 3



Livello al taglio B

Certificazioni - Norme



EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)



EN388:2003 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

- 4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
- 3: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
- 4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
- 2: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A2: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUT32GR06	3295249169350	Grigio	06	60	12
VECUT32GR07	3295249169367	Grigio	07	60	12
VECUT32GR08	3295249169374	Grigio	08	60	12
VECUT32GR09	3295249169381	Grigio	09	60	12
VECUT32GR10	3295249169398	Grigio	10	60	12
VECUT32GR11	3295249169404	Grigio	11	60	12